

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	IS&R	L1	5500	((607/36-38) or (607/2-5) or (607/9) or (607/39-58)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT
2	IS&R	L2	31	((("4421947") or ("6008980") or ("4424551") or ("3920888") or ("4083022") or ("4741710") or ("5333095") or ("5751539") or ("5973906") or ("6275369") or ("6349025") or ("2756375") or ("3235939") or ("4144509") or ("4148003") or ("4152540") or ("4220813") or ("4247881") or ("4314213") or ("4352951") or ("4362792") or ("4456785") or ("4737601") or ("5032692") or ("5070605") or ("5825608") or ("5905627") or ("5959829") or ("6424234") or ("6529103") or ("6566978"))).PN.	US-PGPUB; USPAT
3	BRS	L3	5525	1 or 2	US-PGPUB; USPAT
4	BRS	L4	4703	3 and @ad<"20030523"	US-PGPUB; USPAT
5	BRS	L5	131	4 and ferrule	US-PGPUB; USPAT
6	BRS	L6	12	5 and capacitor and inductor	US-PGPUB; USPAT
7	BRS	L7	6	6 and (terminal adj pin)	US-PGPUB; USPAT
8	BRS	L8	0	7 and (high adj permeability adj ferrite)	US-PGPUB; USPAT
9	BRS	L9	0	7 and (conformal adj coating)	US-PGPUB; USPAT

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	2005/06/22 14:05			
2	2005/06/22 14:08			
3	2005/06/22 14:08			
4	2005/06/22 14:09			
5	2005/06/22 14:09			
6	2005/06/22 14:09			
7	2005/06/22 14:53			
8	2005/06/22 14:39			
9	2005/06/22 14:40			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
10	BRS	L10	1	7 and (coating)	US- PGPUB; USPAT
11	BRS	L11	4	7 and insulator	US- PGPUB; USPAT
12	BRS	L12	0	7 and (grounded adj plates)	US- PGPUB; USPAT
13	BRS	L13	0	7 and (grounded adj electrodes)	US- PGPUB; USPAT
14	BRS	L14	6	ferrule and (implantable adj medical)	EPO; JPO
15	BRS	L15	0	14 and (capacitor and inductor)	EPO; JPO
16	BRS	L16	5	14 and feedthrough	EPO; JPO
17	BRS	L17	0	16 and inductor	EPO; JPO
18	BRS	L18	2	16 and (terminal adj pin)	EPO; JPO

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
10	2005/06/22 14:42			
11	2005/06/22 14:47			
12	2005/06/22 14:47			
13	2005/06/22 14:47			
14	2005/06/22 14:53			
15	2005/06/22 14:53			
16	2005/06/22 14:54			
17	2005/06/22 14:54			
18	2005/06/22 14:54			